

CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA PER ELEMENTI DI LEGNO MASSICCIO CON INCASTRI FEMMINA E/O MASCHIO PER PARQUET

CARATTERISTICA	FACCIA DELL'ELEMENTO QUERCIA (QUERCUS)		
	●	▲	■
Alburno sano	Non consentito	Consentito	Consentite tracce leggere
Nodi Sani e aderenti	Consentito se: diametro \leq 8 mm	Consentito se: diametro \leq 10 mm	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di legno
Nodi marci	diametro \leq 1 mm	diametro \leq 5 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 15 mm di lunghezza	
Inclusione di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Leggera variazione consentita	Consentita a)	
Raggi parenchimatici	Consentiti	Consentiti	
Tracce di listello	—	—	
Cuore rosso	—	—	
Tracce di resina e tracce di midollo	—	—	
Cretti (setolature) e spaccature	—	—	
Fibratura aggrovigliata	—	—	
Cuore sano	—	—	
Alterazione di colore gialla	—	—	
Cretti (setolature) di testa passati attraverso l'elemento Colorazione rossa / Cuore nero	—	—	
Tasche di resina	—	—	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzuramento e dei fori neri da insetti
PARTI NON VISIBILI	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura del parquet L'alburno sano è consentito dalla controfaccia fino alla parte superiore dell'incastro maschio senza considerare i limiti definiti per la faccia a) Quercia bruna		